



भा. कृ. अनु. प.- केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

ICAR-Central Institute for Cotton Research, Nagpur

An ISO 9001:2015 Certified Organisation



कापूस हंगाम २०२४ - २५ साप्ताहिक:

२८ वा पीक सल्ला १७ डिसेंबर ते २३ डिसेंबर २०२४

महाराष्ट्र		मागील आठवड्यातील प्रत्यक्ष पाऊस (मिमी)					पडणाऱ्या पावसाचा अंदाज (मिमी)				
		डिसेंबर					डिसेंबर				
		13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
	धुळे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	नंदुरबार						0	0	0	0	0
	जळगाव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अहमदनगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	जालना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	बीड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	नांदेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	परभणी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	हिंगोली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	बुलढाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अकोला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वाशीम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अमरावती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	यवतमाळ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वर्धा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	नागपूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चंद्रपूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	
पावसाचे प्रमाण आणि रंग कोड	0.1 to 2.4 मिमी	2.5 to 15.5 मिमी		15.6 to 64.4 मिमी		64.5 to 115.5 मिमी		115.6 to 204.4 मिमी			
पावसाची श्रेणी	खूप हलका पाऊस	तुरळक पाऊस		मध्यम स्वरूपाचा पाऊस		मुसळधार पाऊस		अति मुसळधार पाऊस			
पीक परिस्थिती:											

अकोला येथे पीक बॉड फुटणे/ कापूस वेचणीच्या टप्प्यावर आहे. बहुतांश शेतात कापूस वेचणी सुरु आहे. अहवाल सप्ताहादरम्यान कीटकनाशक फवारणी करण्यात आली. गुलाबी बॉडअळीचा प्रादुर्भाव २५-३०% पर्यंत आढळून आला आहे. काही शेतात बुरशीजन्य पानांच्या डागांचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला आहे.

नांदेड येथे पीक संपुष्टात आले आहे.

राहुरी येथे पीक वेचणीच्या टप्प्यावर आहे. बहुतेक शेतात कापूस वेचणी पूर्ण झाली आहे. शेवटची कापूस वेचणी सुरु आहे. गुलाबी बॉडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे शेतात खराब उघडलेल्या बोंडांची नोंद झाली आहे.

पीक सल्ला:

अकोला येथे, पुढील हंगामात गुलाबी बॉडअळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना या महिन्याच्या अखेरीस (डिसेंबर) कापूस वेचणी पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बीटी कापसाच्या सुरुवातीच्या जाती (१४०-१५० दिवसांच्या संकरित वाण) काढणीनंतर. अधिक आर्थिक लाभासाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध असल्यास चना किंवा गहू यापैकी दुसरे रब्बी पीक घ्यावे. कापसाच्या स्वच्छ वेचणीला प्राधान्य द्यावे. वेचलेला कापूस कापसाच्या पिकाच्या जातीनुसार वेगळा ठेवावा. मोबाईल कापूस श्रेडरने शेवटची वेचणी केल्यानंतर कापसाच्या देठाचे तुकडे करावे.

नांदेड येथे, कापूस साठवण्याआधी वाळवावा आणि वैयक्तिक वेचणी व संकरित कापूस स्वतंत्रपणे साठवावा. डिसेंबरच्या शेवटी पीक काढून टाकावे तसेच मोबाईल कापूस श्रेडरने शेवटची वेचणी केल्यानंतर कापसाच्या देठाचे तुकडे करावे. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास गहू किंवा दुसरे रब्बी पीक रोटेशन म्हणून घ्यावे.

राहुरी येथे शेतकऱ्यांना पूर्णपणे उघडलेले बोंडातिल स्वच्छ कापूस उचलण्याचा सल्ला दिला जातो. बाजारात चांगला भाव मिळण्यासाठी प्रादुर्भाव न झालेला आणि गुलाबी बॉडअळीचा प्रादुर्भाव झालेला कापूस वेगवेगळा निवडावा. शेवटची वेचणी पूर्ण होईपर्यंत गुलाबी बॉडअळीसाठी लावलेले कामगंध सापळे तसेच ठेवावे. पुढील हंगामात गुलाबी बॉडअळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पीक डिसेंबरच्या अखेरीस संपवून टाकावे आणि गुरे व मेंढ्यांना उरलेले खोडे आणि खराब उघडलेले बोंडे चरायला द्यावे. मोबाईल कापूस श्रेडरने शेवटची वेचणी केल्यानंतर कापसाच्या देठाचे तुकडे करावे.

