



कापूस हंगाम २०२३ - २४: साप्ताहिक पीक सफला
(कालावधी २९ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर २०२३)

महाराष्ट्र	महागण	मागील आठवण्यातील एकूण पाऊस (मिमी)					पडणाऱ्या पावसाचा अंदाज (मिमी)				
		ऑगस्ट					ऑगस्ट/सप्टेंबर				
		25	26	27	28	29	31	01	02	03	04
	धुळे	2	0	0	0	0	2	4	3	2	1
	नंदुरबार	3.5	0.5	0	0	0	1	2	3	2	1
	जळगाव	2.7	5	16.5	0	0	3	6	5	2	2
	अहमदनगर	0	0	0.6	11.6	0	3	10	12	8	6
	औरंगाबाद	0	0.4	3.6	0	0	3	4	5	5	3
	जालना						2	3	4	3	2
	बीड	0	0	0	5	0	2	12	10	8	5
	नांदेड	0	1	1	1	0	5	10	7	5	7
	परभणी	0	0	0	17	0	1	2	2	3	6
	हिंगोळ	0	1	1.5	1.5	0	1	2	2	2	5
	बुलढाणा	4	1	4	0	0	0	0	0	11	10
	अकोला	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
	वाशीम	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	अमरावती	0	6.4	0.2	0	0	19	1	19	26	24
	यवतमाळ	0	6.4	0.2	0	0	18	4	9	12	34
वधा	2	0	0	0	0	15	1	7	21	30	
नागपूर	0	0	0	0	0	15	4	13	24	30	
चंद्रपूर	0	0	7	0	0	10	10	9	19	33	
पावसाचे प्रमाण आणि रंग कोड	0.1 to 2.4 मिमी	2.5 to 15.5 मिमी		15.6 to 64.4 मिमी		64.5 to 115.5 मिमी		115.6 to 204.4 मिमी			
पावसाची प्रेणी	खूप हलका पाऊस	तुरळक पाऊस		मध्यम प्रचाराचा पाऊस		मुसळधार पाऊस		अति मुसळधार पाऊस			

पीक परिस्थिती:

अकोला:

- पेरणी केलेले पीक ५५ ते १०५ दिवसांचे असून चौरस मीटरची फुले येण्याच्या अवस्थेत आहे.
- डवरा चालवणे, तण काढणे, खत टाकणे आणि काटकनाशक फवारण्या सुद्धा आहे.
- कपाशीच्या शेतात रसशोषक काटकांचा जसे मावा, तुडतुडे, फुलकडे, छपकेदार बाइअळी, गुलाबी बाइअळी यासारख्या पादुभाष्ये दिसून आला आहे.

- रोगांचा ादुभाब नाह.

नांदेड:

- ाक ४७ ते ६७ ढवसांचे असून शाखय वाढ ते चौरस ामनी अवथेत आहे.
- आंतरमशागतीची कामे, वनपती संरण आण खत वापरा संबधीया फवारया देयात आया.
- काट व रोगांचा ादुभाब नाह परंतु फुल ऋडे व तुडतुडयांचा ादुभाब असून तो आथक नुकसान पातळी खाल आहे.
- रोगांचा ादुभाब नाह.

राहुर:

- पीक ६२ ते ७० ढवसांचे असून ढवसांचे असून शाखय वाढ ,फुले व बड येयाया अवथेत आहे.
- डवरा चालवणे, तण काढणे सु आहे.
- पांढर माशी वगळता रस शोषक काटकांचा ादुभाब आथक नुकसान पातळी वर आहे.
- शेतात तणांचा ादुभाब आढळला आहे.
- काह शेतात मायलोसेरस भुंयामुळे कापसाचे नुकसान झाले आहे.

पीक सला:

अकोला येथे, जर पूर्व केले नसयास शेतक्यांना जून आण जुलै मये पेरणी केले या ाकामये झाकलेया सर उघडयाचा/नांगरयाचा सला देयात आला आहे. सया दखळाळ कोरडा पडणारा कालावधी लत घेता संचन सुवधा उपलध असयास संरणामक उपाय ाहणून फवारा/ळबक/सर संचनावारे ाकाला पाणी यावे. ाकाशी तणांची पधाटाळयासाठ खुरपणी करावी. फुले याया अवथेत २% न आण बड ाकासाया अवथेत २% डी ए पी ची फवारणी करावी. कोरया अवथेत पोटॅशियम नायोट ची @१००ॅम/१० ाटर पायात ासळून फवारणी करावी. कापसाची पाती आण फुले नैसणकरया कमी होऊ नयेत यासाठ एन ए ए ४.५ एसएल @ ४ ाल/१० ाटर आण कापसाची अतत शाखीय वाढ रोखयासाठ लोरमेवॅट लोराईड @ १० ाल/१० ाटर पायात फवारणी करावी. रस शोषक काटकांचे ारण करयासाठ व गुलाबी बडअळी अंडी घालू नयेत ाहणून ांबोळी अका ५% ईसी ांवा कडुंजब आधात काटकनाशकाची @ १ लटर/एकर फवारणी करयाचा सला ढला जातो. रस शोषक काटक आथक नुकसान पातळी ओलांडयास थायामेथॉसम २५ डयूजी @ २ ांम ांवा डायनोटेफुरॉन २०% एसजी @ ३ ांम ांवा लॉॅकॅमड ५० डयूजी @ ४ ांम ांवा डायफाथयुरॉन ५० डलूपी @ १२ ांम ांवा बुोफेइन २५ एससी @ २० ाल ात १० ाटर पायात ासळून पावसाची िथती लत घेऊन फवारणी करावी. गुलाबी बडअळीया पतंगाया याकलापांवर ल ठेवयासाठ कामगंध सापळे @ ५ सापळे/हेटर थात करावे. जर ादुभाब आथक नुकसान पातळी ओलांडयास ाफेनोफोस ५० ईसी @ ३० ाल ांवा इमामेपिटन बजोएट ५ एसजी @ ५ ांम ांवा इंडोसाकाब१४.५ एससी @ १० ाल ात १० ाटर पायात ासळून फवारणी करावी.

नांदेड येथे, शेतक्यांना ६० डीएस दराने संचन केले या ाकासाठ ६० ऋलो न ात हेटर आण पावसावर आधात ाकासाठ ३६ ऋलो न ात हेटर टॉप ासंग देयाचा सला देयात आला आहे. तण यवथापनासाठ आंतरमशागतीया या कराया. ावळे षकट सापळे @ ८/एकर आण ाळे षकट सापळे @ ८/एकर रस शोषक काटकांया ायणासाठ थात करावे. रसशोषक काटकांचे ारण करयासाठ आण कापसावर गुलाबी बडअळी अंडी घालू नयेत ाहणून ांबोळीअका ५% ांवा कडुंजब तेल @ १ लटर/एकर फवारणी करावी. रस शोषक काटक आथक नुकसान पातळी ओलांडयास थायामेथॉसम २५ डयूजी @ २ ांम ांवा डायनोटेफुरॉन २०% एसजी @ ३ ांम ांवा लॉॅकॅमड ५० डयूजी @ ४ ांम ांवा डायफाथयुरॉन ५० डलूपी @ १२ ांम ांवा बुोफेइन २५

एससी @ २० मल @ १० लटर पायात मसळून फवारणी करावी. गुलाबी बडअळीया पतंगाया याकलापांवर ल ठेवयासाठी कामगंध सापळे @ ५ सापळे/हेटर थामत करावे. डोमकया गोळा कन नट कराया. जर दादुभाव आथक नुकसान पातळी ओलांडयास ओफेनोफोस ५० ईसी @ ३० मल म्वा इमामेपिटन बजोएट ५ एसजी @ ५ म्वा इंडोसाकाब १४.५ एससी @ १० मल @ १० लटर पायात मसळून फवारणी करावी.

राहुर येथे, शेतक्यांना वेळेवर आंतरमशागतीची कामे करयाचा सला दला जातो. मवळे घकट सापळे @ ८ /एकर आणि मळे घकट सापळे @ ८/एकर तुडतुडे व फुलकयांया मरणासाठी थामत करावे. रस शोषक कटकांचे मरण करयासाठी व गुलाबी बडअळी अंडी घालू नयेत म्हणून मंबोळी अक ५% ईसी म्वा कडुमंब आधाएत कटकनाशकाची @ १ लटर/एकर फवारणी करयाचा सला दला जातो. रस शोषक कटक आथक नुकसान पातळी ओलांडयास थायामेथॉसम २५ डयूजी @ २ म्वा डायनोटेफुरॉन २०% एसजी @ ३ म्वा लॉमकमड ५० डयूजी @ ४ म्वा डायफाथयुरॉन ५० डलूपी @ १२ म्वा बुोफेइन २५ एससी @ २० मल @ १० लटर पायात मसळून फवारणी करावी. गुलाबी बडअळीया पतंगाया याकलापांवर ल ठेवयासाठी कामगंध सापळे @ ५ सापळे/हेटर थामत करावे. डोमकया गोळा कन नट कराया. जर दादुभाव आथक नुकसान पातळी ओलांडयास ओफेनोफोस ५० ईसी @ ३० मल म्वा इमामेपिटन बजोएट ५ एसजी @ ५ म्वा इंडोसाकाब १४.५ एससी @ १० मल @ १० लटर पायात मसळून फवारणी करावी.